


CODIGO 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670

DESCRIPCION: EASY SALT NEXT



ESPAÑOL

POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	440804024	CARATULA EASY SALT NEXT		9	* 4408070069	CONECTOR BNC	
2	* 4408040389	TARJETA VISUALIZADORA 75GR		10	* 4408040153	PLACA CONTROL ORP	
2	* 4408040390	TARJETA VISUALIZADORA 100GR		10	* 4408040154	PLACA CONTROL PH	
2	* 4408040391	TARJETA VISUALIZADORA 150GR		11	* 4408040435	CONTROLADOR ORP	
2	* 4408040382	TARJETA VISUALIZADORA		11	* 4408040436	CONTROLADOR PH	
2	* 4408040425	TARJETA VISUALIZADORA 75GR		12	* 4408040433	CELULA TECNO IND 75/100	
2	* 4408040426	TARJETA VISUALIZADORA 100GR		12	* 4408040434	CELULA TECNO IND 150/190	
2	* 4408040427	TARJETA VISUALIZADORA 150GR		13	* 4408040461	JUNTA CIERRE	
2	* 4408040428	TARJETA VISUALIZADORA 190GR		13	* 4408040462	JUNTA CIERRE	
3	4408040429	FUENTE FULL-R 750W-24VDC		14	* 73339	RECAMBIO ELECTRODO	
4	4408040604	PORTAELECTRODOS PE 12M/M-1/2"		14	* 73340	RECAMBIO ELECTRODO	
5	4408040430	TARJETA POTENCIA TEC IND 75/190		14	* 73341	RECAMBIO ELECTRODO	
6	4408040431	PORTAFUSIBLE 5X20		14	* 73342	RECAMBIO ELECTRODO	

\* NOTA OBSERVACIONES

CODIGO **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

DESCRIPCION: **EASY SALT NEXT**

7	4408040432	FUSIBLE 5X20 10A	15	71124	FLUJOSTATO
8	4408040355	INDICADOR LUMINOSO	16	* 60648	ELECTRODO COMBINADO PH
17	* 60649	ELECTRODO ORP	19	* 60618	TAMPON PH 7,0 50 M/L. (VERDE)
18	* 60632	TAMPON PH 4,0 50 ML. (ROJO)	20	* 60633	SOLUCION CALIBRACION 470MV.

**CODIGO 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**


**DESCRIPCION: EASY SALT NEXT**

## OBSERVACIONES

POS	CODIGO	OBSERVACIONES
2	* 4408040389	PARA: 72663
2	* 4408040390	PARA: 72665
2	* 4408040391	PARA: 72667
2	* 4408040382	PARA: 72669
2	* 4408040425	PARA: 72664
2	* 4408040426	PARA: 72666
2	* 4408040427	PARA: 72668
2	* 4408040428	PARA: 72670
9	* 4408070069	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
10	* 4408040153	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
10	* 4408040154	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
11	* 4408040435	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
11	* 4408040436	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
12	* 4408040433	PARA: 72663, 72664, 72665, 72666
12	* 4408040434	PARA: 72667, 72668, 72669, 72670
13	* 4408040461	PARA: 72663, 72664, 72665, 72666
13	* 4408040462	PARA: 72667, 72668, 72669, 72670
14	* 73339	PARA: 72663, 72664
14	* 73340	PARA: 72665, 72666
14	* 73341	PARA: 72667, 72668
14	* 73342	PARA: 72669, 72670
16	* 60648	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
17	* 60649	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
18	* 60632	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
19	* 60618	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
20	* 60633	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670

CODE 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670

DESCRIPTION: EASY SALT NEXT



FRANCAIS

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE
1	440804024	COUVERCLE EASY SALT NEXT		9	* 4408070069	CONNECTEUR BNC	
2	* 4408040389	CARTE AFFICHEUR 75GR		10	* 4408040153	PLAQUE CONTRÔLE ORP	
2	* 4408040390	CARTE AFFICHEUR 100GR		10	* 4408040154	PLAQUE CONTRÔLE PH	
2	* 4408040391	CARTE AFFICHEUR 150GR		11	* 4408040435	CONTRÔLEUR ORP	
2	* 4408040382	CARTE AFFICHEUR		11	* 4408040436	CONTRÔLEUR PH	
2	* 4408040425	CARTE AFFICHEUR 75GR		12	* 4408040433	CELLULE TECNO IND 75/100	
2	* 4408040426	CARTE AFFICHEUR 100GR		12	* 4408040434	CELLULE TECNO IND 150/190	
2	* 4408040427	CARTE AFFICHEUR 150GR		13	* 4408040461	JOINT CELLULE	
2	* 4408040428	CARTE AFFICHEUR 190GR		13	* 4408040462	JOINT CELLULE	
3	4408040429	SOURCE FULL-R 750W-24VDC		14	* 73339	RECHANGE ÉLECTRODE	
4	4408040604	PORTE-ÉLECTRODE PE 12M/M. 1/2"		14	* 73340	RECHANGE ÉLECTRODE	
5	4408040430	CARTE PUISSANCE TEC IND 75/190		14	* 73341	RECHANGE ÉLECTRODE	
6	4408040431	PORTE-FUSIBLES 5X20		14	* 73342	RECHANGE ÉLECTRODE	

\* VOIR FICHE D'OBSERVATIONS

CODE **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

DESCRIPTION: **EASY SALT NEXT**

7	4408040432	FUSIBLE 5X20 10A	15	71124	CONTROLEUR DE DEBIT
8	4408040355	INDICATEUR LUMINEUX	16	* 60648	ELECTRODE COMBINÉE PH
17	* 60649	ELECTRODE ORP	19	* 60618	TAMPON PH 7,0 50 M/L. (VERT)
18	* 60632	TAMPON PH 4,0 50 ML. (ROUGE)	20	* 60633	SOLUTION CALIBRAGE 470 MV

CODE **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**


DESCRIPTION: **EASY SALT NEXT**

## OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
2	* 4408040389	POUR: 72663
2	* 4408040390	POUR: 72665
2	* 4408040391	POUR: 72667
2	* 4408040382	POUR: 72669
2	* 4408040425	POUR: 72664
2	* 4408040426	POUR: 72666
2	* 4408040427	POUR: 72668
2	* 4408040428	POUR: 72670
9	* 4408070069	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670
10	* 4408040153	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
10	* 4408040154	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
11	* 4408040435	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
11	* 4408040436	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
12	* 4408040433	POUR: 72663, 72664, 72665, 72666
12	* 4408040434	POUR: 72667, 72668, 72669, 72670
13	* 4408040461	POUR: 72663, 72664, 72665, 72666
13	* 4408040462	POUR: 72667, 72668, 72669, 72670
14	* 73339	POUR: 72663, 72664
14	* 73340	POUR: 72665, 72666
14	* 73341	POUR: 72667, 72668
14	* 73342	POUR: 72669, 72670
16	* 60648	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670
17	* 60649	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670
18	* 60632	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670
19	* 60618	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670
20	* 60633	POUR: 72664, 72666, 72668, 72670

CODE 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670

DESCRIPTION: EASY SALT NEXT



**ENGLISH**

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY
1	440804024	EASY SALT NEXT COVER		9	* 4408070069	BNC CONNECTOR	
2	* 4408040389	75GR VIEWER CARD		10	* 4408040153	ELECTRONIC CARD ORP	
2	* 4408040390	100GR VIEWER CARD		10	* 4408040154	ELECTRONIC CARD PH	
2	* 4408040391	150GR VIEWER CARD		11	* 4408040435	ORP CONTROLLER	
2	* 4408040382	VIEWER CARD		11	* 4408040436	PH CONTROLLER	
2	* 4408040425	75GR VIEWER CARD		12	* 4408040433	TECNO IND 75/100 CELL	
2	* 4408040426	100GR VIEWER CARD		12	* 4408040434	TECNO IND 150/190 CELL	
2	* 4408040427	150GR VIEWER CARD		13	* 4408040461	CELL O-RING	
2	* 4408040428	190GR VIEWER CARD		13	* 4408040462	CELL O-RING	
3	4408040429	FULL-R 750W-24VDC SOURCE		14	* 73339	ELECTRODE SPARE	
4	4408040604	ELECTRODE CARRIER PE 12M/M.-1/2"		14	* 73340	ELECTRODE SPARE	
5	4408040430	POWER CARD TEC IND 75/190		14	* 73341	ELECTRODE SPARE	
6	4408040431	FUSE HOLDER 5X20		14	* 73342	ELECTRODE SPARE	

CODE **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

DESCRIPTION: **EASY SALT NEXT**

7	4408040432	FUSE 5X20 10A	15	71124	WATER FLOW SWITCH
8	4408040355	INDICATOR LIGHT	16	* 60648	ELECTRODE PH
17	* 60649	ORP ELECTRODE	19	* 60618	CALIBRATION SOLUTION PH 7,0 50 M/L. (GF
18	* 60632	CALIBRATION SOLUTION PH 4,0 50 ML. (RE	20	* 60633	CALIBRATION SOLUTION ORP 470 MV



CODE                    **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**


DESCRIPTION: **EASY SALT NEXT**

## OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
2	* 4408040389	FOR: 72663
2	* 4408040390	FOR: 72665
2	* 4408040391	FOR: 72667
2	* 4408040382	FOR: 72669
2	* 4408040425	FOR: 72664
2	* 4408040426	FOR: 72666
2	* 4408040427	FOR: 72668
2	* 4408040428	FOR: 72670
9	* 4408070069	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670
10	* 4408040153	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
10	* 4408040154	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
11	* 4408040435	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
11	* 4408040436	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
12	* 4408040433	FOR: 72663, 72664, 72665, 72666
12	* 4408040434	FOR: 72667, 72668, 72669, 72670
13	* 4408040461	FOR: 72663, 72664, 72665, 72666
13	* 4408040462	FOR: 72667, 72668, 72669, 72670
14	* 73339	FOR: 72663, 72664
14	* 73340	FOR: 72665, 72666
14	* 73341	FOR: 72667, 72668
14	* 73342	FOR: 72669, 72670
16	* 60648	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670
17	* 60649	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670
18	* 60632	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670
19	* 60618	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670
20	* 60633	FOR: 72664, 72666, 72668, 72670

CODICE 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670

DESCRIZIONE: EASY SALT NEXT



ITALIANO

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	4408040424	COPERCHIO EASY SALT NEXT		9	* 4408070069	CONNETTORE BNC	
2	* 4408040389	SCHEDA VISORE 75GR		10	* 4408040153	SCHEDA ORP	
2	* 4408040390	SCHEDA VISORE 100GR		10	* 4408040154	SCHEDA PH	
2	* 4408040391	SCHEDA VISORE 150GR		11	* 4408040435	CONTROLLATORE ORP	
2	* 4408040382	SCHEDA VISORE		11	* 4408040436	CONTROLLATORE PH	
2	* 4408040425	SCHEDA VISORE 75GR		12	* 4408040433	CELLULA TECNO IND 75/100	
2	* 4408040426	SCHEDA VISORE 100GR		12	* 4408040434	CELLULA TECNO IND 150/190	
2	* 4408040427	SCHEDA VISORE 150GR		13	* 4408040461	GIUNTA CELLULA	
2	* 4408040428	SCHEDA VISORE 190GR		13	* 4408040462	GIUNTA CELLULA	
3	4408040429	FONTE FULL-R 750W-24VDC		14	* 73339	RECAMBIO ELETTRODO	
4	4408040604	PORTAELETTODO PE 12M/M. X 1/2"		14	* 73340	RECAMBIO ELETTRODO	
5	4408040430	CARTA POTENZA TEC IND 75/190		14	* 73341	RECAMBIO ELETTRODO	
6	4408040431	PORTAFUSIBILI 5X20		14	* 73342	RECAMBIO ELETTRODO	

\* SI FACCIA RIFERIMENTO AL FOGLIO DELLE OSSERVAZIONI

CODICE **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

DESCRIZIONE: **EASY SALT NEXT**

7	4408040432	FUSIBILE 5X20 10A	15	71124	FLUSSOSTATO
8	4408040355	INDICATORE LUMINOSO	16	* 60648	ELETTRODO COMBINATO PH
17	* 60649	ELETTRODO RX	19	* 60618	SOLUZIONE TAMPONE PH 7,0 50 M/L. (VER
18	* 60632	SOLUZIONE TAMPONE PH 4,0 50 ML. (ROS	20	* 60633	SOLUZIONE CALIBRAZIONE 470MV.

CODICE **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**


DESCRIZIONE: **EASY SALT NEXT**

## OSSERVAZIONI

POS	CODICE	OSSERVAZIONI
2	* 4408040389	PER: 72663
2	* 4408040390	PER: 72665
2	* 4408040391	PER: 72667
2	* 4408040382	PER: 72669
2	* 4408040425	PER: 72664
2	* 4408040426	PER: 72666
2	* 4408040427	PER: 72668
2	* 4408040428	PER: 72670
9	* 4408070069	PER: 72664, 72666, 72668, 72670
10	* 4408040153	PER: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
10	* 4408040154	PER: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
11	* 4408040435	PER: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
11	* 4408040436	PER: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
12	* 4408040433	PER: 72663, 72664, 72665, 72666
12	* 4408040434	PER: 72667, 72668, 72669, 72670
13	* 4408040461	PER: 72663, 72664, 72665, 72666
13	* 4408040462	PER: 72667, 72668, 72669, 72670
14	* 73339	PER: 72663, 72664
14	* 73340	PER: 72665, 72666
14	* 73341	PER: 72667, 72668
14	* 73342	PER: 72669, 72670
16	* 60648	PER: 72664, 72666, 72668, 72670
17	* 60649	PER: 72664, 72666, 72668, 72670
18	* 60632	PER: 72664, 72666, 72668, 72670
19	* 60618	PER: 72664, 72666, 72668, 72670
20	* 60633	PER: 72664, 72666, 72668, 72670

CODE 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670

BESCHREIBUNG: EASY SALT NEXT



DEUTSCH

POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
1	440804024	BEDIENFELD EASY SALT NEXT		9	* 4408070069	STECKKUPPLUNG BNC	
2	* 4408040389	BILDSCHIRM 75GR		10	* 4408040153	ORP-KONTROLLPLATTE	
2	* 4408040390	BILDSCHIRM 100GR		10	* 4408040154	PH-KONTROLLPLATTE	
2	* 4408040391	BILDSCHIRM 150GR		11	* 4408040435	STEUERUNG ORP	
2	* 4408040382	BILDSCHIRM		11	* 4408040436	STEUERUNG PH	
2	* 4408040425	BILDSCHIRM 75GR		12	* 4408040433	ZELLE TECNO IND 75/100	
2	* 4408040426	BILDSCHIRM 100GR		12	* 4408040434	ZELLE TECNO IND 150/190	
2	* 4408040427	BILDSCHIRM 150GR		13	* 4408040461	SCHLISSRING	
2	* 4408040428	BILDSCHIRM 190GR		13	* 4408040462	SCHLISSRING	
3	4408040429	STROMVERSORGUNG 2FULL-R 750W-24VI		14	* 73339	ERSATZTEIL ELEKTRODE	
4	4408040604	ELEKTRODENSITZ PE 12 MM-1/2"		14	* 73340	ERSATZTEIL ELEKTRODE	
5	4408040430	LEISTUNGSPLATINE TEC IND 75/190		14	* 73341	ERSATZTEIL ELEKTRODE	
6	4408040431	SICHERUNGSSITZ 5X20		14	* 73342	ERSATZTEIL ELEKTRODE	

\* SIEHE ANMERKUGSBLATT

CODE **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

BESCHREIBUNG: **EASY SALT NEXT**

7	4408040432	SICHERUNG 5X20 10A	15	71124	DURCHFLUSSMESSER
8	4408040355	LEUCHTANZEIGE	16	* 60648	ELEKTRODE KOMBINIERT PH
17	* 60649	ORP-ELEKTRODE	19	* 60618	PUFFER PH 7,0 50 M/L (GRÜN)
18	* 60632	PUFFER PH 4,0 50 ML (ROT)	20	* 60633	KALIBRIERLÖSUNG 47 0MV

CODE **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**


BESCHREIBUNG: **EASY SALT NEXT**

## HINWEISE

POS	CODE	HINWEISE
2	* 4408040389	FÜR: 72663
2	* 4408040390	FÜR: 72665
2	* 4408040391	FÜR: 72667
2	* 4408040382	FÜR: 72669
2	* 4408040425	FÜR: 72664
2	* 4408040426	FÜR: 72666
2	* 4408040427	FÜR: 72668
2	* 4408040428	FÜR: 72670
9	* 4408070069	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670
10	* 4408040153	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
10	* 4408040154	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
11	* 4408040435	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
11	* 4408040436	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
12	* 4408040433	FÜR: 72663, 72664, 72665, 72666
12	* 4408040434	FÜR: 72667, 72668, 72669, 72670
13	* 4408040461	FÜR: 72663, 72664, 72665, 72666
13	* 4408040462	FÜR: 72667, 72668, 72669, 72670
14	* 73339	FÜR: 72663, 72664
14	* 73340	FÜR: 72665, 72666
14	* 73341	FÜR: 72667, 72668
14	* 73342	FÜR: 72669, 72670
16	* 60648	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670
17	* 60649	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670
18	* 60632	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670
19	* 60618	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670
20	* 60633	FÜR: 72664, 72666, 72668, 72670

**CODIGO 72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

**DESCRICÃO: EASY SALT NEXT**



**PORTUGUES**

POS	CODIGO	DESCRICÃO	JANTIDADE	POS	CODIGO	DESCRICÃO	JANTIDADE
1	440804024	COBERTA EASY SALT NEXT		9	* 4408070069	LIGAÇÃO BNC	
2	* 4408040389	PLACA VISUALIZAÇÃO 75GR		10	* 4408040153	PLACA CONTROLO ORP	
2	* 4408040390	PLACA VISUALIZAÇÃO 100GR		10	* 4408040154	PLACA CONTROLO PH	
2	* 4408040391	PLACA VISUALIZAÇÃO 150GR		11	* 4408040435	CONTROLADOR ORP	
2	* 4408040382	PLACA VISUALIZAÇÃO		11	* 4408040436	CONTROLADOR PH	
2	* 4408040425	PLACA VISUALIZAÇÃO 75GR		12	* 4408040433	CÉLULA TECNO IND 75/100	
2	* 4408040426	PLACA VISUALIZAÇÃO 100GR		12	* 4408040434	CÉLULA TECNO IND 150/190	
2	* 4408040427	PLACA VISUALIZAÇÃO 150GR		13	* 4408040461	JUNTA CÉLULA	
2	* 4408040428	PLACA VISUALIZAÇÃO 190GR		13	* 4408040462	JUNTA CÉLULA	
3	4408040429	FONTE FULL-R 750W-24VDC		14	* 73339	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO	
4	4408040604	PORTAELECTRODOS PE 12M/M-1/2"		14	* 73340	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO	
5	4408040430	TARJETA POTÊNCIA TEC IND 75/190		14	* 73341	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO	
6	4408040431	PORTAFUSIVEIS 5X20		14	* 73342	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO	

**\* VEJA A FICHA DE OBSERVAÇÕES**



**CODIGO**                    **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

**DESCRIÇÃO: EASY SALT NEXT**

7	4408040432	FUSÍVEL 5X20 10A	15	71124	FLUXO-ESTATO
8	4408040355	INDICADOR LUMINOSO	16	* 60648	ELECTRODO COMBINADO PH
17	* 60649	ELECTRODO ORP	19	* 60618	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 50 M/L. (VERDE)
18	* 60632	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 50 ML. (VERMEI	20	* 60633	SOLUÇÃO TAMPÃO 470 MV

**CODIGO**                    **72663, 72664, 72665, 72666, 72667, 72668, 72669, 72670**

**DESCRIÇÃO: EASY SALT NEXT**

## OBSERVAÇÕES

POS	CODIGO	OBSERVAÇÕES
2	* 4408040389	PARA: 72663
2	* 4408040390	PARA: 72665
2	* 4408040391	PARA: 72667
2	* 4408040382	PARA: 72669
2	* 4408040425	PARA: 72664
2	* 4408040426	PARA: 72666
2	* 4408040427	PARA: 72668
2	* 4408040428	PARA: 72670
9	* 4408070069	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
10	* 4408040153	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
10	* 4408040154	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
11	* 4408040435	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 ORP
11	* 4408040436	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670 PH
12	* 4408040433	PARA: 72663, 72664, 72665, 72666
12	* 4408040434	PARA: 72667, 72668, 72669, 72670
13	* 4408040461	PARA: 72663, 72664, 72665, 72666
13	* 4408040462	PARA: 72667, 72668, 72669, 72670
14	* 73339	PARA: 72663, 72664
14	* 73340	PARA: 72665, 72666
14	* 73341	PARA: 72667, 72668
14	* 73342	PARA: 72669, 72670
16	* 60648	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
17	* 60649	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
18	* 60632	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
19	* 60618	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670
20	* 60633	PARA: 72664, 72666, 72668, 72670